

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ នាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ជំនាញនគរបាល និង យុទ្ធសាស្ត្រ  
ស្ថិតិភាពអភិវឌ្ឍន៍ ដៃចេន្ទនគរបាល  
នៃជាតិនូវប៊ែងបោះឆ្នែក និងការពារនៃការងារ

**Policy and Strategy for HIV Counseling and Testing**



មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជីអេដស៊ សិរីស្សក និងកាមកេត

ខែកក ឆ្នាំ ២០០៧

## អាជ្ញាគម

សេវាឌូលប្រើក្សា និងធ្វើតេស្សិយាមរកមេរោគអេដស៊ែដាយស្តីត្រួចពី និងរក្សាការសំងាល់ផ្តល់នូវរតនិមានត្រីម  
ត្រូវនិងត្រូវប្រាប់ជាបាយអំពីមេរោគអេដស៊ែដាយស្តីត្រួចពី និងរក្សាការសំងាល់ផ្តល់នូវរតនិមានត្រីម  
។ ការផ្តល់ប្រើក្សា និង ធ្វើតេស្សិយាមរកមេរោគអេដស៊ែដាយស្តីត្រួចពី និងរក្សាការសំងាល់ផ្តល់នូវរតនិមានអំពី  
ស្ថានភាព និងការប្រឈមមុខទៅនិងការផ្តល់នូវរតនិមានត្រីម ដីអេដស៊ែដាយស្តីត្រួចពី ក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈ  
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនិងដីអេដស៊ែដាយស្តីត្រួចពី សិល្បៈ និងការមេរោគបាលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រ និង  
គោលការណ៍លានំស្តីពីការផ្តល់ប្រើក្សា និង ធ្វើតេស្សិយាមរកមេរោគអេដស៊ែដាយស្តីត្រួចពី និងអនុម័តដោយ  
ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី ១៩៩៨ និងបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ប្រើក្សា និង ធ្វើតេស្សិយាមរកមេរោគអេដស៊ែដាយ  
ស្តីត្រួចពី និងរក្សាការសំងាល់ដីបុងនៅថ្ងៃទី ១៩៩៨ ។ គោលនយោបាយនេះ ត្រូវបានកែសំរូលដោយ មជ្ឈមណ្ឌល  
ជាតិប្រយុទ្ធនិងដីអេដស៊ែដាយស្តីត្រួចពី សិល្បៈ និងការមេរោគ និងអនុម័តជាថ្មីដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ  
ឆ្នាំ ២០០២ ។ ដោយនាម មានការនិវត្តន៍ដៅក វិទ្យាសាស្ត្រដែលសាស្ត្រ និង សង្គម និងតាមរយៈបទ  
ពិសោធន៍ ជាកំស្លែងសុវត្ថិភាពអនុវត្តន៍ការផ្តល់ប្រើក្សា និងធ្វើតេស្សិយាមរកមេរោគអេដស៊ែដាយស្តីត្រួចពី និងដីមិនត្រូវបាន  
ទេនិងត្រូវការនាយកបច្ចុប្បន្ន គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រនេះ ត្រូវបានបង្កើតនិងកែសំរូលជាថ្មីដោយ  
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនិង ដីអេដស៊ែដាយស្តីត្រួចពី សិល្បៈ និងការមេរោគសហការណ៍ជាមួយអនុការជាតិ និង អនុរាជាណាចារ  
ដែល ។ គោលនយោបាយនេះ គឺជាមគ្គទេសក៍ម្មប៊ូលីសារ់សំខាន់សំរាប់អ្នកត្រូវបានក្រែងកម្ពិត និងបុគ្គលិកក្នុងការ  
ផ្តល់ប្រើក្សា និងធ្វើតេស្សិយាមរកមេរោគអេដស៊ែដាយស្តីត្រួចពី និងរក្សាការសំងាល់ ។

ថ្ងៃទី ...ខែ.....ឆ្នាំ ២០០៣

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល

## **សេចក្តីថ្លែងខំណុល**

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ផ្ទៃកន្លែលប្រើក្រានិងធ្វើតែសូលយាមរកមេវោទអេដស៊ែដាយស្ថូត្រិត្តិនរក្សាការសំងារតែនៅ  
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធឌីនធនឹងដីអេដស៊ែ សិលស្សកនិង កាមវោទអេដលបានជីកនាំរៀបចំការពិនិត្យ និងកំសំរូលលើ  
គោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រពីការផ្ទៃប្រើក្រានិងធ្វើតែសូលយាមរកមេវោទអេដស៊ែដាយស្ថូត្រិត្តិនរក្សាការ  
សំងារតែនិងជាតិសេសដល់ក្រុមការងារដែលមានសមាជិកសមាជិកការដែលមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធឌីនឹងដីអេដស៊ែ  
សិលស្សក និងកាមវោទ និងអង្គភាពនាយក ដូចជា អង្គភាព UNICEF, WVC, FHI, US-CDCGAP, RHAC,  
USAID-HSSC និងដែក ដីឡេទ្រៀតដែលបានរួមចំណោក និងយកចិត្តទុកដាក់ និង ចំណាយពេលវេលា  
ក្នុងការពិនិត្យនឹងកំសំរូលលើគោលនយោបាយ និង យុទ្ធសាស្ត្រពីការផ្ទៃប្រើក្រានិងធ្វើតែសូលយាមរក  
មេវោទអេដស៊ែដាយស្ថូត្រិត្តិ និងរក្សាការសំងារតែដោយបានពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់នូវរាល់ ចំនួច និង បញ្ហាល  
បន្ថែម នូវយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗ ទៅ តាមតំរូវការ និងការអនុវត្តន៍ដាក់ស្ថុងនៃសេវាផ្ទៃប្រើក្រានិងធ្វើតែសូលយាម  
រកមេវោទអេដស៊ែដាយស្ថូត្រិត្តិ និងរក្សាការសំងារតែនៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ននេះ ។  
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធឌីនឹងដីអេដស៊ែ សិលស្សក និងកាមវោទសង្ឃឹមថាគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រនេះ  
គឺជាមក្តុលេសក៍ដែលសំខាន់សំរាប់អនុវត្តក្នុងការផ្ទៃប្រើក្រានិងធ្វើតែសូលយាមរកមេវោទអេដស៊ែត្រូវបានបង្កើតឡើង និង  
រក្សាការសំងារតែទាំងផ្ទៃកសាធារណៈនិងកងទន ។

ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០០៧

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធឌីនឹងដីអេដស៊ែ

សិលស្សក និងកាមវោទ

**លោក ម៉ៅ ឈីនុន**

## ចំណាំ

ទំព័រ

១. ប្រវត្តិ	៥
២. ហេតុផលនៃសេវា	
៣. គោលបំណង	៧
៤. គោលនយោបាយសំរាប់ការធ្វើតែស្ថិតិយាមរកមេវោគអេដស៊ី	៧
▫ ការយល់ព្រមជាមុន និងការគោរពសិទ្ធិអតិថិជន	
▫ ការធ្វើកិច្ចិត្តអេយទទួលសេវាផ្លូវប្រើក្រា និងធ្វើតែស្ថិតិយាមរកមេវោគអេដស៊ីដោយស្ម័គ្របិត្ត និងរក្សាការសំងារ នៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខភាព	
▫ ការព្រឹកសេវាផ្លូវប្រើក្រា និងធ្វើតែស្ថិតិយាមរកមេវោគអេដស៊ីដោយស្ម័គ្របិត្ត និងរក្សាការសំងារ	
▫ ការធ្វើតែស្ថិតិយាមរកមេវោគអេដស៊ី	
▫ ពិធីសារការផ្លូវប្រើក្រា និងធ្វើតែស្ថិតិយាមរកមេវោគអេដស៊ីដោយស្ម័គ្របិត្ត និងរក្សាការសំងារ	
▫ ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសេវាផ្លូវប្រើក្រានិងធ្វើតែស្ថិតិយាម	
▫ ការបង្ការការផ្តល់នៅក្នុងវោគជាសកល	



- ការផ្តល់ប្រើក្រា និងធ្វើពេស្តូយាមរកមេវោគអេដស៊ីអាជីយបុគ្គលទាំងឡាយនៅក្នុងបាននូវសេវាដៃខែឆ្នាំសាស្ត្រ និងសេវាសង្គមបានសម្រប ។
- ការផ្តល់ប្រើក្រា គឺជាដែនកម្មយុទ្ធយោងសំខាន់នៃសេវាថីតុលសាស្ត្រ និងបានចាត់ទុកជាដែនកម្មយុទ្ធឌីថែទាំអ្នកដំឡើង និងតាមសេវាបឋមន៍ ដែលត្រូវផ្តល់នោយអ្នកដំឡើងដោយចំណាំការ ថែទាំក្នុងមន្ទីរពេទ្យ និងក្នុងមណ្ឌលថែទាំអ្នកមេវោគអេដស៊ី និងអ្នកដំឡើង អេដស៊ីដែរ ។
- ការធ្វើពេស្តូយាមរកមេវោគអេដស៊ីគឺជាមធ្យាបាយមួយដែលសំខាន់សំរាប់ធ្វើវោគវិនិច្ឆ័យដែលជាដែនយ ដល់ការថែទាំព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ និងតាមគិតិក ។
- ការផ្តល់ប្រើក្រា និងធ្វើពេស្តូយាមរកមេវោគអេដស៊ីមានសារ៖សំខាន់ជាតិសេសចំពេះកម្មវិធី បង្ការការចំលួងមេវោគអេដស៊ីពីម្នាយទៅក្នុង ។
- ការធ្វើពេស្តូយាមរកមេវោគអេដស៊ីជាដែនកម្មយុទ្ធយោងសំខាន់សំរាប់ប្រព័ន្ធនៃការអនុតាមរាយ និងស្រាវ ជ្រាវ ។

បែបបទនៃការផ្តល់ប្រើក្រា និងធ្វើពេស្តូយាមរកមេវោគអេដស៊ីដោយស្ថិតិថ្មី និងរក្សាការសំងារតាំងអស់ នេះទាមទារនោយមានការយកចិត្តទុកជាក់ ជាតិសេសចំពេះថ្មាប់ស្ថិតិការបង្ការ និងការប្រយុទ្ធប់ស្ថាត់ការវិក រាលជាលមេវោគអេដស៊ី និង ជីអេដស៊ី (ជីថុកទី៤) ក្រោមសិលជម៉ែខែឆ្នាំសាស្ត្រ និងការធានាតុណាតាត់នៃការធ្វើ ពេស្តូយាមរកមេវោគអេដស៊ី ។ ការរក្សាការសំងារតាំង និងការផ្តល់នូវសេចក្តីមេត្តាករុណា គឺជាមូលដ្ឋាននៃការ ផ្តល់ប្រើក្រា និងធ្វើពេស្តូយាមរកមេវោគអេដស៊ី ។

### ៣. ផែនទំនាក់នាក់:

- ដើម្បីតាំងប្រព័ន្ធផ្លូវការ និងព្រៃនសេវាដៃខែឆ្នាំសាស្ត្រប្រើក្រា និងធ្វើពេស្តូយាមរកមេវោគអេដស៊ីដោយ ស្ថិតិថ្មី និងរក្សាការសំងារតាំងក្នុងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ និងឯកជន ។
- ដើម្បីធានាថាការផ្តល់ប្រើក្រា និងធ្វើពេស្តូយាមរកមេវោគអេដស៊ីដោយស្ថិតិថ្មី និងរក្សាការ សំងារតាំង ទាំងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ និងឯកជនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមគោលនយោបាយ គោលការណ៍ដែលត្រូវត្រឹមត្រូវ និងវិធីសារបស់ច្បាក់ជាតិ ។
- ដើម្បីធានានូវកុណភាពសេវាដៃខែឆ្នាំសាស្ត្រប្រើក្រា និងធ្វើពេស្តូយាមរកមេវោគអេដស៊ីដោយស្ថិតិថ្មី និង រក្សាការសំងារតាំង ។

- ដើម្បីធានាថា អតិថិជនទទួលបានពិមាន ការលើកទីកច្ចូ នៅយប់ប្រឹប្រាស់សេវាង្វែល ប្រើក្រា និងធ្វើតែស្ថិតិយាមរកមេរោគអេដស៊ែដាយស្ថុត្រួចត្រូវ និងរក្សាការសំខាត់ និងលើកទីកច្ចូនៅយប់ប្រឹប្រាស់សេវាបង្ហារ និងថែទាំ និងព្យាពាលដីអេដស៊ែ។

## **គោលនយោបាយសំរាប់ថ្វិះតេស្សនករដៃនេះ**

គោលនយោបាយ និង យុទ្ធសាស្ត្រ ស្តីពីការផ្តល់ប្រើក្រា និងការធ្វើតែស្ថិតិយាមរកមេរោគអេដស៊ែ និងរក្សាការសំខាត់នេះ បានរៀបចំឡើងដោយជំនួយភ័យ និងគោលការណ៍រៀបចំ អនុវត្តម្ចាប់ស្តីពីការបង្ហារ និងការប្រយុទ្ធប់ស្តីតាត់ការ វិកាលជាលម្អិតរកមេរោគអេដស៊ែ/ដីអេដស៊ែ ជូនខាងក្រោមនេះ :

- ការយល់ព្រមជាមុននិងការគោរពសិទ្ធិអតិថិជន
- ការលើកទីកច្ចូនៅយប់ប្រឹប្រាស់សេវាង្វែល និងធ្វើតែស្ថិតិយាមរកមេរោគអេដស៊ែដោយ ស្ថុត្រួចត្រូវ និងរក្សាការសំខាត់ នៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខភាព ។
- ការធ្វើកសេវាង្វែល និងធ្វើតែស្ថិតិយាមរកមេរោគអេដស៊ែដោយស្ថុត្រួចត្រូវ និងរក្សាការសំខាត់
- ការធ្វើតែស្ថិតិយាមរកមេរោគអេដស៊ែ ។
- ពិធីសារការផ្តល់ប្រើក្រា និងធ្វើតែស្ថិតិយាមរកមេរោគអេដស៊ែដោយស្ថុត្រួចត្រូវ និងរក្សាការសំខាត់
- ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសេវាង្វែល និងធ្វើតែស្ថិតិយាម
- ការបង្ហារការផ្តល់នៅរកមេរោគជាសកល

## **គោលនយោបាយទី ១**

### **ការយល់ព្រមជាមុន និងការគោរពសិទ្ធិអតិថិជន**

ការផ្តល់ប្រើក្រា និងធ្វើតែស្ថិតិយាមរកមេរោគអេដស៊ែជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការបង្ហារវេចទាំ និង ព្យាពាលមេរោគអេដស៊ែនិងជីអេដស៊ែ។ បញ្ជាជាប្រើប្រាស់ដែលចាក់ទៅនឹងមេរោគអេដស៊ែដូចជាការចាក់ការងាយ និងការវិស់វិះជាផើម ។ ដើម្បីធ្វើសវាងបញ្ហាទាំងនេះ ការគោរពសិទ្ធិអតិថិជនជាការសំខាន់ក្នុងការធ្វើតែស្ថិតិយាមរកមេរោគអេដស៊ែ។  
**យុទ្ធផលិតិថាមរូបរាង លើមីនុនុតស្សនោលនយោបាយទី ១**

- ១.១. ការធ្វើតេស្សយាមរកមេវោគអេដស៊ី ត្រូវធ្វើឡើងដោយស្តីត្រួចពិត និង ត្រូវមានការយល់ព្រមជាមុនពីសាមុជនជាល់ ។ ចំពោះសាមុជនជាអនីតិជន ការធ្វើតេស្សរកមេវោគអេដស៊ី គឺត្រូវរាយមានការយល់ព្រមជាមុនជាមាយលំក្បួនក្រុមព្រៃនិភ័យបញ្ចប់ ។ ហើយការយល់ព្រមជាមុនជាមាយលំក្បួនក្រុមព្រៃនិភ័យបញ្ចប់ តុមាថធ្វើបាន ការធ្វើតេស្សយាមរកមេវោគអេដស៊ីអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយត្រាន់តែមានការព្រមព្រៃនិភ័យបញ្ចប់ និងប្រើប្រាស់អនីតិជនប្រសិនបើការធ្វើតេស្សនេះផ្តល់អត្ថ-ប្រយោជន៍ផ្តល់ចំពោះអនីតិជន ជាពិស់ស់ ចំពោះ អនីតិជនដែលមានការប្រឈមមុខ និងការផ្តល់មេវោគអេដស៊ី ។
- ១.២. ចំពោះជនវិកលម្អិត ការធ្វើតេស្សយាមរកមេវោគអេដស៊ីត្រូវមានការយល់ព្រមជាមុនពីការណាមុនបាល ។ ក្នុងករណីត្រានការណាមុនបាល អ្នកផ្តល់សេវាអាជធ្វើការសំរែចិត្ត ប្រសិនបើមានការចំណាំ ។
- ១.៣. ហាមដាច់ខាតចំពោះការធ្វើតេស្សយាមរកមេវោគអេដស៊ីដោយដាក់លក្ខណៈណូ (Compulsory testing) ដូចជាការធ្វើតេស្សយាមរកមេវោគអេដស៊ី មុន និងក្រោយការអនុញ្ញាតអោយចូលបំពើការងារ ចូលសិក្សានៅក្នុងគ្រឿងគ្រឿងសាធារណៈ ក៏ដូចជាសំរាប់ការអនុវត្តសេវាការព្យាក់នៅសិទ្ធិធ្វើដោរ ប្រសេវកម្មដៃរីង ។
- ១.៤. ការធ្វើតេស្សយាមរកមេវោគអេដស៊ីដោយបង្កើ (Mandatory testing) ត្រូវអនុញ្ញាតថាក្នុងករណីមានសេចក្តីបង្ហាញបំរបស់តុលាការ ។

## គោលនយោបាយ ២

### **ការបើកចិត្តអោយទុលាភេសក្តីលីក្រុា និងធ្វើតេស្សយាមរកមេវោគអេដស៊ីយោយស្តីត្រួចពិត និងក្រុការសំរាប់តុលាភេសក្តីលីក្រុា**

ដើម្បីជួយពុំពេញអាយុវត្ថុនិងការប្រើប្រាស់សេវាផ្តល់ប្រើប្រាស់ និងធ្វើតេស្សយាមរកមេវោគអេដស៊ីដោយស្តីត្រួចពិត និងរក្សាការសំខាន់ ចាមទារអោយមានការលើកចិត្តអតិថិជននៅតាមមូលដ្ឋានសុខភាពរបាយ និងឯកជន ។

## យុទ្ធផលិតិចំបឡំ និងក្រុមក្រុមគោលនយោបាយ ២

- ២.១. ការផ្តើមធំនិតដោយអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នកដឹងប៉ូលសេវា  
នាយករដ្ឋបានដឹងនិងលើកទីកច្ចុកដោយទួលសេវាផ្លូវប្រឈមជូនដែលបានផ្តល់ប្រើក្រានិងធ្វើពេលឃាយរកមេរោគអេដស៊ែ  
( Provider Initiated Testing and Counseling) ។ រាល់អតិថិជនដែលមករស់នៅក្នុងក្រុងក្រានិងធ្វើពេលឃាយរក  
នាយក អ្នកផ្តល់សេវាគ្រោរលើកទីកច្ចុក និងផ្តល់ព័ត៌មានពីសេវាផ្លូវប្រឈមជូនដែលប្រើក្រានិងធ្វើពេលឃាយរកមេរោគ  
ស្ថីត្រីត្រី និងរក្សាការសំងាត់ជូនអតិថិជនហើយបញ្ជីនៅក្នុងក្រុងក្រានិងធ្វើពេលឃាយរកមេរោគ  
មេរោគអេដស៊ែប្រសិនបើតាត់ស្ថីត្រីត្រី ។
- ២.២. ការផ្តល់ប្រើក្រានិងធ្វើពេលឃាយរកមេរោគអេដស៊ែបានអនុវត្តរាល់ស្ថីមានផ្លូវពេលឃាយដែលមកទួល  
សេវាដោយមណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីរពេឡ្យបង្កការមរយៈកម្មវិធីការបង្ការចំណែកមេរោគអេដស៊ែពី  
ម្ចាយទៅក្នុង (PMTCT) ។
- ២.៣. បុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពដែលទទួលបន្ទុកសកម្មភាព TB-DOTS និងបុគ្គលិកសេវាព្យាបាលដីដី  
របៀបនៃមន្ទីរពេឡ្យបង្កកប្រុងអតិថិជនមន្ទីរពេឡ្យស្រុកត្រូវផ្តល់ប្រើក្រានិងបញ្ហាអ្នកដឹងរបៀបការ  
ស្ថីត្រីត្រីនៅក្នុងក្រុងក្រានិងធ្វើពេលឃាយរកមេរោគអេដស៊ែនៅ មណ្ឌលផ្តល់ប្រើក្រានិងធ្វើពេលឃាយរកមេរោគ  
អេដស៊ែដោយស្ថីត្រីត្រី និងរក្សាការសំងាត់ (VCCT) ដែលនៅ ជិតនោះ ។

### តែវឌន៍យោងចេង ៣

## ការព្រឹកសេវាផ្លូវប្រើក្រានិងធ្វើពេលឃាយរកមេរោគអេដស៊ែយោយស្ថីត្រីត្រី និងរក្សាការសំងាត់

យោងតាមដែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្ហារការរាល់បាលដីដីអេដស៊ែ - ជីថិកមេរោគ និងថែទាំអ្នកផ្តល់ប្រើក្រានិងធ្វើពេលឃាយរកមេរោគអេដស៊ែ/ជីថិកអេដស៊ែនិងជីថិកមេរោគ ឆ្នាំ ២០០៤-២០០៧ ។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះដែលមានបំណងព្រឹង និងព្រឹក  
សេវាផ្លូវប្រើក្រានិងធ្វើពេលឃាយរកមេរោគអេដស៊ែដោយស្ថីត្រីត្រីនិងរក្សាការសំងាត់ទាំងដឹកសារណ៍: និង  
ឯកជនមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនិងជីថិកអេដស៊ែស៊ីស្សកនិងការការសំងាត់ទាំងដឹកសារណ៍: និង  
ឯកជនមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនិងជីថិកអេដស៊ែស៊ីស្សកនិងការការសំងាត់ទាំងដឹកសារណ៍: និងធ្វើពេលឃាយ  
រកមេរោគអេដស៊ែដោយស្ថីត្រីត្រី និងរក្សាការសំងាត់រោយបានគ្រប់ខេត្ត-ក្រុង ទាំងអស់ ។  
យុទ្ធនិងប៉ែងប៉ីស្សកនិងការការសំងាត់រោយបានគ្រប់ខេត្ត-ក្រុង ទាំងអស់ ។

យុទ្ធនិងប៉ែងប៉ីស្សកនិងការការសំងាត់រោយបានគ្រប់ខេត្ត-ក្រុង ទាំងអស់ ៣:

**៣.១. ផ្សេងៗរបាយគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រ សំរាប់ការផ្តល់ប្រើក្រា និងធ្វើតែស្ថាយមរកមេវោកអេដស៊ គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រសំរាប់ការផ្តល់ប្រើក្រា និងធ្វើតែស្ថាយមរកមេវោកអេដស៊ត្រូវធ្វើការផ្សេងៗរបាយដែលផ្តល់ជូនភាពកំពុំរល និងអនុមតិដោយក្រសួងសុខភាព ។**

**៣.២. ព្រឹង និងព្រឹកសេវាផ្តល់ប្រើក្រា និងធ្វើតែស្ថាយមរកមេវោកអេដស៊ដោយស្ថីត្រួតពិនិត្យ និងរក្សាការសំងារៗ ៗមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងដីអេដស៊សិស្សក្នុង និងការមេវោកបានបង្កើតមណ្ឌលផ្តល់ប្រើក្រា និងធ្វើតែស្ថាយមរកមេវោកអេដស៊ដោយស្ថីត្រួតពិនិត្យការសំងារៗចំនួន ១៥០ កន្លែងត្រីមខេត្ត ឆ្នាំ២០១៦ ។ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ និងបន្ទាត់ព្រឹកសេវាខេះបន្ថែមទៅកកន្លែងដែលទេរ៉ែនៅទីតាំងប្រទេស ។ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំបានព្រឹងគុណភាពសេវាផ្តល់ប្រើក្រានឹងធ្វើតែស្ថាយមរកមេវោកអេដស៊ដោយស្ថីត្រួតពិនិត្យការសំងារៗដោយផ្តើកលើនិយាយនៃបែបទសំរាប់អនុវត្តសកម្មភាព (SOP) ផ្តល់ប្រើក្រា និងធ្វើតែស្ថាយមរកមេវោកអេដស៊ដោយស្ថីត្រួតពិនិត្យ និងរក្សាការសំងារៗដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងដីអេដស៊សិស្សក្នុង និងការមេវោក នៃក្រសួងសុខភាព ។**

**៣.៣. ហដ្ឋិត និងផ្សេងៗរបាយកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសំរាប់ការផ្តល់ប្រើក្រា និងធ្វើតែស្ថាយមរកមេវោកមេវោកអេដស៊ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងដីអេដស៊សិស្សក្នុង និងការមេវោកបានរៀបចំចែងក្រងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសំរាប់ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការផ្តល់ប្រើក្រា និងធ្វើតែស្ថាយមរកមេវោកអេដស៊ដោយស្ថីត្រួតពិនិត្យ និងរក្សាការសំងារៗនៅឆ្នាំ ២០០៤ និង ធ្វើការកំស្តីរលនៅឆ្នាំ ២០០៧ ។ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធ នឹងដីអេដស៊ សិស្សក្នុង និងការមេវោក កំពុងរៀបចំចែងក្រងសៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលសំរាប់ការធ្វើតែស្ថាយមរកមេវោកអេដស៊ ។ បទពិសោធន៍ាទំនួរបាយដែលបានមកពីការ អនុវត្តន៍ និងត្រូវដកស្រដែលក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការផ្តល់ប្រើក្រាមេរោយសម្របទៅតាមរបៀបដែលមកពីបទពិសោធន៍ា និងត្រូវការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ ឯកសារកម្ពុជិបណ្តុះបណ្តាលនេះអាចនឹងត្រូវកែ សំរូលឡើងវិញបើមានភាពចាំបាច់ ។**

**៣.៤. មេន្ទាងនាយកដែលបានសំរាប់ហដ្ឋិត និងដីកើរការមណ្ឌលផ្តល់ប្រើក្រា និងធ្វើតែស្ថាយមរកមេវោកអេដស៊ដោយស្ថីត្រួតពិនិត្យ និងរក្សាការសំងារៗ ដីម្ទិជានាសកម្មភាព និងដីកើរការសេវាផ្តល់ប្រើក្រា និងធ្វើតែស្ថាយមរកមេវោកអេដស៊ដោយស្ថីត្រួតពិនិត្យ និងរក្សាការសំងារៗមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងដីអេដស៊សិស្សក្នុង និងការមេវោកបានរៀបចំ ដែលការសកម្មភាពជាយេងរលប់ឆ្នាំសំរាប់កម្មវិធីអេដស៊ទូទាត់ ២៤ ខែតូ-ក្រុង ដោយផ្តល់អនុសាសន៍អោយដាក់បញ្ហាចិត្តការជាតិ និងថិការបស់ដែគុនាការដែលមានសកម្មភាពនៅក្នុង ខែតូ-ក្រុង**



ប្រព័ន្ធបញ្ជានជីវិេរដស៊ី និងជីវិេរបែងត្រវានបងើតឡើងដើម្បីលើកស្សាយ និងធានាងល់កម្មវិធីរបែងអេដស៊ីនៅត្រាជាពាណាមកម្ពុជា ។

### ៣.៨.ការស្រាវជ្រាវបែងអនុភ្លេច ( Operational Research )

ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសិក្សាតារចំណេះគ្រែតាមអេដស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលើកស្សាយដល់ការផ្តល់សេវាទាំងនេះ នៅយសមប្រហែតាមស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ។

### ផែនទាញនៃយោង ៥

#### ការធ្វើតេស្សិយាមកម្រោះកែវតម្លៃ

ដោយអនុពេលខែតាមសេចក្តីថ្លែងការរូមរារ៉ាង UNAIDS និង WHO នៅឆ្នាំ 2004 ការធ្វើតេស្សិយាមកម្រោះកែវតម្លៃ និងក្នុងស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖

- សេវាពួលប្រើក្សា និងធ្វើតេស្សិយាមកម្រោះកែវតម្លៃដោយស្ថិតិមិត្តភាព និងរក្សាការសំងារៗ
- គោលបំណងធ្វើការនិងចែកចាយ (នៅក្នុងគ្រឹះស្ថាននានា)
- ការស្រាវជ្រាវ/ ការអនុវត្តកម្រោះកែវតម្លៃ និងកម្មវិធីអង្គភាពបំប្លែងសុខភាព
- ឈ្មោះរឿងភាពឈាម ( Blood donor screening )

### ធម្មតិចិត្តបំបាត់ ឱីមីអនុវត្តផែនទាញនៃយោង ៥

#### ៤.៩.ការធ្វើតេស្សិយាមកម្រោះកែវតម្លៃនៃក្នុងមក្សាស្ត្រីប្រើក្សានិងធ្វើតេស្សិយាមកម្រោះកែវតម្លៃ និងក្រោការសំងារៗ :

ខោះជានៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ ប្រឈមកិនកំដែរដោយរាល់សេវាពួលប្រើក្សានិងធ្វើតេស្សិយាមកម្រោះកែវតម្លៃដោយស្ថិតិមិត្តភាព និងរក្សាការសំងារៗត្រូវអនុវត្តតាមបំបាត់ខាងក្រោមនេះ៖

- ត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខភាព
- ការធ្វើតេស្សិយាមកម្រោះកែវតម្លៃដោយស្ថិតិមិត្តភាព និងត្រូវមានការយល់ព្រមជាមុនពីសាមិជនដ្ឋាន៖ ។
- រាល់ការធ្វើតេស្សិយាមកម្រោះកែវតម្លៃ ត្រូវត្រូវមានការផ្តល់ប្រើប្រាស់និងក្រោយពេលធ្វើតេស្សិយាមក្រោយពេលធ្វើតេស្សិយាមកម្រោះកែវតម្លៃ ។

- បុគ្គលិកផ្តល់ប្រើក្រានិងធ្វើពេស្តូយាមរកមេរោគអេដស៊ត្រូវមានសមត្ថភាពតាមបែបបទគុរីរបស់ក្រសួងសុខភាព
- បែបបទនៃការធ្វើពេស្តូយាមរកមេរោគអេដស៊ត្រូវអនុលោមទៅតាមពិធីសាររបស់ក្រសួងសុខភាព។
- ត្រូវរក្សាការសំងាងអោយបានខ្លាប់ខ្លួនរាល់លទ្ធផលពេស្តូយាមរកមេរោគអេដស៊

## ៤.៨ ការធ្វើពេស្តូយាមរកមេរោគអេដស៊ត្រូវគោលចំណេះរីករាយ

ការធ្វើពេស្តូយាមរកមេរោគអេដស៊ត្រូវគោលចំណេះរីករាយដើម្បីជាឌីនយហច្បកទេសដល់ត្រូវពេញ ព្រាតុងការធ្វើរីករាយ និងការគ្រប់គ្រងព្រាតុ ។ ចំពោះអ្នកជីថែលមានរោគសញ្ញា ប្រហាក់ប្រើបាល និងជីថែលអេដស៊រាប់បាត់លទ្ធផលទាំងអ្នកជីថែលរបៀបកម្មត្រូវបញ្ចូនមកមណ្ឌលផ្តល់ប្រើក្រា និងធ្វើពេស្តូយាមរកមេរោគអេដស៊ដោយស្ម័គ្រិត្ត និងរក្សាការសំងាង ។ ទោះជាយ៉ាងណាក់ដោយការធ្វើពេស្តូយាមរកមេរោគអេដស៊នេះ ត្រូវគោរពទៅតាម ឬ ប្រសិនបើ៖

- អ្នកជីថែលអេដស៊អាចទទួលបាននូវគុណប្រយោជន៍ ដូចជាការថែទាំព្រាតុ ប្រារបញ្ជនទៅវាការព្រាតុលម្អិយដែលសមស្រប ។
- ត្រូវមានការផ្តល់ប្រើក្រាមុនពេលធ្វើពេស្តូយាមរកមេរោគអេដស៊ និងមានការយល់ព្រមជាមុនពីអ្នកជីថែល ។ ការផ្តល់លទ្ធផលពេស្តូយាមត្រូវមានការផ្តល់ប្រើក្រាយពេលធ្វើពេស្តូ ។
- លទ្ធផលពេស្តូត្រូវរក្សាការសំងាងអោយបានហ្មត់ចំពីនិងអាចដឹងបានត្រឹមតែអ្នកផ្តល់ប្រើក្រាមផ្តល់ប្រើក្រាមផ្តល់ប្រើក្រាម និងបុគ្គលិកទទួលបន្ទុកការថែទាំអ្នកជីថែលដូចតុលាងដែលបានរក្សាការសំងាងខ្លាប់ខ្លួនដូនអ្នកជីថែល ។ ត្រានសមាជិកគ្របាលអ្នកជីថែលរាយការណ៍រាយការសំងាងខ្លាប់ខ្លួនដូនអ្នកជីថែល ។ ត្រូវបានរក្សាការសំងាងខ្លាប់ខ្លួនដូនអ្នកជីថែលដូនអ្នកជីថែល ។

## ៤.៩.៣. ការអង្កេតរាយកម្មរោគអេដស៊នៅក្នុងកម្មវិធីអង្កេតរបស់ក្រសួងសុខភាព

( HSS )

ការធ្វើពេស្តូរកមេរោគអេដស៊អនុមិក (anonymous, unlinked testing) ត្រូវគោលចំណេះរីករាយ បំណងត្រូវជារៀបចំអង្គភាព (Surveillance) ត្រូវមានការអនុម័តពីក្រសួងសុខភាព និងត្រូវមានការអនុម័ត និងអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ក្នុងក្រសួងសុខភាព ។

#### ៤.៧.២. ស្ថិការការយក (Blood donor screening)

យោងទៅតាមមាត្រាលេច្បាប់ស្ថិការបង្ហារនិងការប្រយុទ្ធប់ស្ថាតំការវិករាលដាលមេរោគអេដស៊/ជីថិអេដស៊ ដែលចែងចាំ” រាល់ការប្រើប្រាស់យក ជាលិក ឬ សិរាង ត្រូវធ្វើពេលវេលាអេដស៊ បញ្ចាក់ជាមុន” ។

#### គោលនយោបាយ ៥

#### ពិធីសារការផ្តល់ប្រើក្នុង និងការធ្វើពេលវេលាអេដស៊

ដោយហេតុថាការធ្វើពេលវេលាអេដស៊អាចនាំមកនូវការម៉ាកងាយ និងការវិសាទីប្រភេន្ធមក ផ្តុកមេរោគអេដស៊អ្នកជីថិអេដស៊ និងគ្រប់ការការធ្វើពេលវេលាអេដស៊ខ្លួន ត្រូវមានការពោរពន្លឹងបែបចំណាំនៃការក្រោរការសំងារតែងតែនូវការរក្សាទុកដោយជីថិអេដស៊ ពីនឹងការបង្ហារ និងវិធីសារស្ថិការការយក និងការម៉ាកងាយដូចខាងក្រោម ។

#### យុទ្ធផលិតចំណាត់ក្នុងគោលនយោបាយ ៥

#### ៥.៩. កំណត់របៀបនិយោជន៍ការក្រោរការសំងារ

- ត្រូវធានាការជាន់កិច្ចដល់អតិថិជនដោយមានបន្ទុប័ណ្ណលំប្រើក្នុងតាមបែបចំណាំនៃការក្រោរការសំងារ
- ត្រូវផ្តល់ប័ណ្ណវិភាគមានចុះលេខកូដសំងារដល់អតិថិជនដោយអ្នកផ្តល់ប្រើក្នុងប័ណ្ណលំប្រើក្នុងប័ណ្ណ
- ការបូមឈាយតួរប្រព័ន្ធឌោលក្នុងបន្ទុប័ណ្ណលំប្រើក្នុងប័ណ្ណដោយអ្នកផ្តល់ប្រើក្នុងប័ណ្ណ ហើយយក និងប័ណ្ណ វិភាគត្រូវបញ្ចូនថោមនិនិរតិសាងនៅ
- បន្ទាប់ពីការធ្វើពេលវេលាអេដស៊រដូចមិនមែនត្រូវកត់ត្រាលទូដលពេលពេលនៅក្នុងប័ណ្ណវិភាគ ហើយដាក់ក្នុងស្រោមសំបុត្របិទជិតចេះតែលេខសំងារដូចមិនមែនត្រូវកត់ត្រាលទូដលពេលពេលនៅក្នុងប័ណ្ណលំប្រើក្នុងប័ណ្ណ ដែលត្រូវផ្តល់ជូនអតិថិជន ។

យោងតាម ឱ្យបារិយាយ និងការប្រយុទ្ធប់ស្ថាតំការវិករាលដាលមេរោគ អេដស៊/ ជីថិអេដស៊ ការរក្សាការសំងារត្រូវបានលើកឡើងដោយក្នុងករណី:

- ផ្តល់ព័ត៌មានដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលធ្វើការព្យាពលប្រើប្រាស់បំផុំកម្មាធិការអេដស៊/ជីថិអេដស៊

- ផ្តើមយកទេសដីដើម្បីការចេញដោយគុណភាព

#### **៤.២. ការផ្តល់ប្រើក្សាមុនរោងរីករាយរកមេវេជ្ជកម្ម**

ការផ្តល់ប្រើក្សាមុនពេលធ្វើតែស្ថាយម្រោវមាន:

- ការពិភាក្សាអំពីហេតុផលដែលអតិថិជនសំបើធ្វើតែស្ថាយម្រោវរកមេវេជ្ជកម្ម
- រាយតែលការយកដីខែរបស់អតិថិជន អំពីពិមានទាក់ទងនឹងមេវេជ្ជកម្ម
- ពិភាក្សា និងរាយតែលការប្រឈមមុខនឹងការផ្តល់ប្រើក្សាមុនរោងរកមេវេជ្ជកម្ម
- ពិភាក្សាអំពីដីរីសត្រូវ និងផែនការកាត់បន្ទាយការប្រឈមមុខរបស់អតិថិជន
- ពន្លេអតិថិជនអំពីអត្ថនីយនឹងអ្នកដែលវាថ្មីកើតមានឡើងដោយសារលទ្ធផលវិធីមានអវិធីមាន និងរបៈពេលចំបារ
- ពន្លេអំពីគុណភាពម្រួត ការធ្វើតែស្ថារកមេវេជ្ជកម្ម

#### **៤.៣. ការផ្តល់ប្រើក្សារោយរោងរីករាយរកមេវេជ្ជកម្ម**

ការផ្តល់ប្រើក្សារោយពេលធ្វើតែស្ថាយម្រោវរកមេវេជ្ជកម្មនៅពេលអតិថិជនមកទូលាលទូដល្លែនតែស្ថាយ។ ហាមដាច់ខាតក្នុងការប្រាប់លទ្ធផលតែស្ថាយមុនដល់អតិថិជនតាមរបៈទូរស័ព្ទតាមសំបុត្រប្រាយគ្នានៅក្នុងការផ្តល់ប្រើក្សារោយពេលធ្វើតែស្ថាយ។ ការផ្តល់ប្រើក្សារោយពេលធ្វើតែស្ថាយសំដែរលើ :

##### **លទ្ធផលតែស្ថារិធីមាន**

- បញ្ជាក់ប្រាប់ពិលទូដល្លែនតែស្ថាយ និងពិភាក្សាអត្ថនីយអវិធីមាននិងអ្នកដែលកើតមានឡើងដោយសារលទ្ធផលពេលតែស្ថាយ។
- ពិភាក្សាលទ្ធផលតែស្ថាយ និងសេដ្ឋបែងផែនការកាត់បន្ទាយការប្រឈមមុខរបស់អតិថិជនដោយមានការគាំទ្រួតវិភាគពីអ្នកផ្តល់ប្រើក្សារោយ។
- រៀបចំផែនការសំរាប់ធ្វើតែស្ថាយមុនឡើងតាមពេលវេលាសម្រប់។

##### **លទ្ធផលតែស្ថារិធីមាន**

- បញ្ជាក់ប្រាប់ពិលទូដល្លែនតែស្ថាយ និងអត្ថនីយអវិធីមាន
- ធានារំនាច់អតិថិជនមានលទ្ធភាពដោះស្រាយស្ថានភាពរបស់ខ្លួន។
- ពិភាក្សាអំពីអារម្មណី និងការរំដ្ឋលចិត្តរបស់អតិថិជន

- តាំងទ្រដូចិត្តរបស់អតិថិជន
- ពិភាក្សាអំពីអ្នកដែលអាចកើតមានឡើងដល់អតិថិជនដោយលទ្ធផលទេស្តរបស់គាត់
- ពិភាក្សាអំពីកិត្តិកម្មលំនិងការកំយុទ្ធភាពរបស់អតិថិជន
- ផ្លូវការ និងផ្លូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដោយបញ្ហាចំពោះមុខភាព និងជាក់ស្តែង
- ផ្លូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដោយបញ្ហាចំពោះស្រាយការណ៍បញ្ហាបាក់ពីនឹងដែនឹង
- ផ្លូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដោយបញ្ហាចំពោះស្រាយការណ៍បញ្ហាបាក់ពីនឹងដែនឹង
- ផ្លូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដោយបញ្ហាចំពោះស្រាយការណ៍បញ្ហាបាក់ពីនឹងដែនឹង
- ផ្លូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដោយបញ្ហាចំពោះស្រាយការណ៍បញ្ហាបាក់ពីនឹងដែនឹង
- ផ្លូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដោយបញ្ហាចំពោះស្រាយការណ៍បញ្ហាបាក់ពីនឹងដែនឹង

## **៤.២.ការផ្តល់ប្រើក្រាតាំង**

ក្នុងករណីលទ្ធផលទេស្តរិធិមានត្រូវមានការផ្តល់ប្រើក្រាតាំងបន្ទាប់បន្ថែមឡើងទៅ ការផ្តល់ប្រើក្រាតាំងមានសារ៖ សំខាន់ណាយសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ប្រើក្រាតាំងអតិថិជនអាជីវការដោយស្រាយក្នុងទេស្តរាណភាពដៃរួចរាល់។ អ្នកផ្តល់ប្រើក្រាតាំងត្រូវបញ្ជូនអតិថិជនដែលលទ្ធផលទេស្តរិធិមានត្រូវបញ្ចូនដែលលទ្ធផលនៅជិតនោះ ។

## **៤.៤. ពិធីសារ និងប្រតិការធ្វើទេស្តរាណរកមេរកការណ៍អេដស់**

### **៤.៤.១. រូបរៀងនៃការធ្វើទេស្តរាណរកមេរកការណ៍អេដស់**

នៅប្រទេសកម្ពុជាពិធីសារធ្វើទេស្តរាណរកមេរកការណ៍អេដស់ ដូចត្រូវ និងពិធីសារធ្វើទេស្តរកមេរកការណ៍អេដស់ដើម្បីរករារកិនិត្យបានដោយ ជូនបែបដែននៃការធ្វើទេស្តរាណប្រពិករដែលបានអនុប័តដោយក្រសួងសុខភាពិបាល៖

១. បែបទទិះ: ធ្វើទេស្ត Determine ជាពេត្តិកទិះ និង ពេត្តិ UniGold or Stat-Pak ជាពេត្តិបញ្ញាំ ។

២. បែបបទទិះ: ធ្វើពេត្តិ Serodia (PA) ជាពេត្តិកទិះ និង ពេត្តិ Determine ជាពេត្តិបញ្ញាំ ។

៣. បែបបទទិះ: ធ្វើពេត្តិ ELISA(Genscreen) ជាពេត្តិកទិះ និង ពេត្តិ Determine ជាពេត្តិបញ្ញាំ ។

### **៤.៤.២. ពិធីសារធ្វើទេស្តរាណរកមេរកការណ៍អេដស់**

វិធីសារនេះបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

រាល់សេរីម ឬ ផ្លាស្តាត្រាប្រពុំធ្វើទេស្តលើកទិះដោយពេត្តិបញ្ញាំ ឬ ពេត្តិស្តុរបៀស ( Simple/rapid assay ) :

- សេរីមិយាមដែលត្រានប្រពិកម្មភូងពេលធ្វើតេស្សលើកទី១ត្រូវចាត់ទុកចាត់មានអន្តបដិបក្តាបាប្រជាមុនមេរកដែនសំណើ
- សេរីមិយាមដែលធ្វើតេស្សលើកទីមួយត្រូវធ្វើតេស្សឡើងវិញមួយទៀតដោយប្រើប្រាស់តេស្សរបៀស បុច្ចម្ពាល់ដៃឃុំ (ដែលខុសពីតេស្សទី១) ឬ ELISA.
- សេរីមិយាមប្រពិកម្មភូងពេលធ្វើតេស្សទាំងពីរលើកត្រូវចាត់ទុកចាត់មានអន្តបដិបក្តាបាប្រជាមុនមេរកដែនសំណើ
- សេរីមិយាមប្រពិកម្មភូងពេលធ្វើតេស្សទី១ បុំផ្ទិតប្រពិកម្មភូងពេលធ្វើតេស្ស លើកទី២ ត្រូវធ្វើតេស្សទាំងពីរនេះសារឡើងវិញដោយប្រើសេរីមិយាមដែលដែល ។
- លទ្ធផលស្របតាមភូងពេលធ្វើតេស្សឡើងវិញនេះបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលវិធីមាន បុអវិធីមាន ។
- ប្រសិនបើលទ្ធផលទាំងពីរលើកនេះតែង្វើយត្រាត្រូវចាត់ទុកចាត់លទ្ធផលបិន្ទាមភាពកំណត់បានត្រូវបុរិមិយាមសារជាថ្មីដើម្បីធ្វើតេស្សសារឡើងវិញភូងរយៈពេល១៥ ថ្ងៃបន្ទាប់ ។
- ប្រសិនបើក្រោយ១៥ថ្ងៃ លទ្ធផលនោះតែង្វើយត្រាត្រូវបញ្ជូនសំនាកម្មមេឱមន្ទូរពិសោធន៍ហើយដែលជិតបំផុត ។

### ៤.៤.៣. តេស្សរឿង (Rapid Test)

តេស្សដុច្ញម្ពាល់តេស្សរបៀសដែលប្រើប្រាស់ត្រូវទទួលស្នាល់និងយល់ព្រមដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យោងតាមស្ថិស៊ារបស់អន្តការសុខភាពពិភពលោក WHO ។

### តោបន់យោងចាយ ៦

#### ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសក្ខើសប្រើក្រានិការនឹងការធ្វើតេស្សរកមេរកដែលសំណើ

ដើម្បីធានាថាសរវាងតែង្វើតេស្សលើយាមរកមេរកដែលសំណើនឹងការបង្ហាញគុណភាពមូលដ្ឋានជាតិប្រយុទ្ធនឹងដីនៃដែនសំណើ លើស្អែក និងកាមរកដែលក្រសួងសុខាភិបាលទទួលខុសត្រូវភូងការពិនិត្យគុណភាពនឹងការសរវាងតែង្វើតេស្សលើយាមរកមេរក ដែលសំណើនឹងការបង្ហាញគុណភាពនឹងការបង្ហាញក្រសួងសុខាភិបាលយោង របស់ក្រសួងសុខាភិបាលយោងបំបាត់ ហើយមានរយៈពេលពេញលេញ។

និងមានការសំងាត់ និង ផ្តល់ តែស្ថិតិ (HIV Test Kits) ដែលទទួលស្ថាល់ និងយល់ព្រមដោយក្រសួងសុខភី និងបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យោងតាមស្ថែងដាររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ។

## ឆ.៣ ក្រសួងសុខភី និងបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលធ្វើឱ្យបានដោយចេញផ្សាយ ៦

### ៦.១. មធ្យមណ្ឌលជាកិច្ចយុទ្ធនឹងជីវិ៍អេមស៊ីសីរីស្សក និងការកែតត្រូវរបច្ឆំអោយមាន :

- ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពការធ្វើតែស្ថិតិយោមរកមេវោកអេដស៊ីដោយមានការត្រួតពិនិត្យពីមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ ។
- ការធានាកុណភាពតាមរយៈការប្រជុំបណ្តាញតាមពំបន់ខេត្តក្រុងដើម្បីផ្តល់ប្រព័ន្ធទិសោធន៍ជាតិ វិញ្ញាទីមក ។
- ការអភិបាលពីថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្ត លើការ ផ្តល់ប្រើក្រារ និងធ្វើតែស្ថិតិយោម រកមេវោកអេដស៊ី

### ៦.២. ការរក្សាទុកប្រតិករ (Reagent storage)

ដើម្បីរក្សាទុកប្រតិករ ទាមទាររោយរក្សាទុកក្នុងសិតុណ្ហភាព កិរតិ ២-៤ អង្វារស់ ។ ក្នុងករណីដែលការួចតែងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងសិតុណ្ហភាព កិរតិ ២-៤ អង្វារស់ ។ ជាពិសេសនៅតាមជនបទជាថែងស្រួលប្រធានមណ្តលសុខភាព បូមន្ទីរពេញរបៀបដោកប្រធានការឃាល់យស្សុកប្រតិបត្តិ និងប្រធានសុខភាព ខេត្តត្រូវដែឡើងរបស់វាបានប្រើការខ្លួនដោយប្រចាំខែ ។

### ៦.៣. ការរក្សាទុកសំណាក់សារមិត្តមាន (positive specimen)

នាប់ចុងប្រឡង ការត្រួតពិនិត្យ និងការធ្វើតែស្ថិតិយោមឡើងវិញ ត្រូវធ្វើឡើងតាមនិតិវិធីផ្សេងពីមុនដោយ មានការបញ្ជីសំណាក់សារមិត្តមាន Sample ពី មន្ទីរពិសោធន៍ជាតិទៅមណ្តលផ្តល់ប្រើក្រារ និងធ្វើតែស្ថិតិយោមរកមេវោកអេដស៊ី ហើយបានបញ្ជីសំណាក់សារមិត្តមាននៅទេ ។

តោប់តោង ៧

ការបង្កើរការចំណែនឯកកែតអេដស៊ីនៃមណ្តលផ្តល់ប្រើក្រារ និងប្រើប្រាស់តោប់តោង និងក្រសួងសុខភាពអេដស៊ី ដោយស្ថិតិ និងក្រសួងសុខភាពអេដស៊ី

ការប្រើប្រាស់ត្នោរដែល គឺជាផាណាពាណការណ៍ដែលមានសំណង់បន្ថែររវាងពួកគេ ដោយការកាត់បន្ទូយនូវការប្រើប្រាស់មុខ  
និងការចំណាំមេរោគតាមរយៈយោមប្រុសាធាតុវាវិវីរៈក្នុងចំណាមអ្នកជំនួយបុគ្គលិកសុខភាព ។ នៅក្រោម  
គោលការណ៍នេះការប្រើប្រាស់ត្នោរដែលយោមប្រុសាធាតុវិវីរៈវាដែនឡើងសំត្រូវបានគិតថា អាមេរិកសាមួល  
មេរោគអេដស៊ី ។

### **យុទ្ធឌីជីថែល ជីថ្យីអូទល់គោលនយោបាយទី ៧**

អ្នកជំនួយបុគ្គលិកនិងអ្នកមនុវត្តន៍ពីសោចនីថាចាប់ផ្តើមនូវត្រូវការបង្ការការចំណាំមេរោគអេដស៊ីដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍នេះស្ថិតិការបង្ការដោសកលរបស់ក្រសួងសុខភាព ។

ភ្នំពេញ      ខែកក  ឆ្នាំ ២០០៧

ដំប្លែងក្រសួងសុខភាព

### **ក្រុមការងារ**

ឯកឧត្តម មាន លើវិន ប្រធាន មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំនួយ និង ការងារ  
ដៃដីបណ្តិត ព្រប្រឈម ជានិត មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំនួយ និង ការងារ

នៅបណ្តិត សុខ បញ្ជាក មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងដម្លើអេដស៊ី សិនីសោរក និង កាមវភ័ត  
នៅបណ្តិត ជាផ្លូវការណាតិប្រយុទ្ធនឹងដម្លើអេដស៊ី សិនីសោរក និង កាមវភ័ត